

CERTIFICADO DE QUALIDADE

ADAPT. - RETO | MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ADAPTADOR - RETO | MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).

Cônica em ambos os lados.

| CÓD. HYLIK | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | QTD. POR EMBALAGEM |
|------------|---------|------|---------|-----|-----------|--------------------|
| HAMN02MP04 | Z1/8 | 27 | 9/16 | 18 | 17 | 10 |
| HAMN04MP04 | Z1/4 | 18 | 9/16 | 18 | 17 | 10 |
| HAMN04MP06 | Z1/4 | 18 | 11/16 | 16 | 19 | 10 |
| HAMN04MP08 | Z1/4 | 18 | 13/16 | 16 | 22 | 10 |
| HAMN06MP04 | Z3/8 | 18 | 9/16 | 18 | 19 | 10 |
| HAMN06MP06 | Z3/8 | 18 | 11/16 | 16 | 19 | 10 |
| HAMN06MP08 | Z3/8 | 18 | 13/16 | 16 | 22 | 10 |
| HAMN08MP06 | Z1/2 | 14 | 11/16 | 16 | 24 | 10 |
| HAMN08MP08 | Z1/2 | 14 | 13/16 | 16 | 24 | 10 |
| HAMN08MP10 | Z1/2 | 14 | 1 | 14 | 27 | 6 |
| HAMN08MP12 | Z1/2 | 14 | 1.3/16 | 12 | 32 | 6 |
| HAMN12MP12 | Z3/4 | 14 | 1.3/16 | 12 | 32 | 6 |
| HAMN16MP10 | Z1 | 11.5 | 1 | 14 | 36 | 6 |
| HAMN16MP12 | Z1 | 11.5 | 1.3/16 | 12 | 36 | 6 |

CERTIFICADO DE QUALIDADE

| | | | | | | |
|------------|----|------|---------|----|----|---|
| HAMN16MP16 | Z1 | 11.5 | 1.7/16 | 12 | 38 | 6 |
| HAMN16MP20 | Z1 | 11.5 | 1.11/16 | 12 | 46 | 2 |

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.