

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### C400A MÁQUINA DE CORTE



A máquina de corte de mangueiras **C400A** foi projetada para mangueiras de **6** espirais de até **2"** de diâmetro.

A mangueira é guiada até a lâmina por um dispositivo pneumático, trazendo mais segurança para o operador.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### C400A - MÁQUINA DE CORTE

A máquina de corte de mangueiras **C400A** foi projetada para mangueiras de **6** espirais de até **2"** de diâmetro.

A mangueira é guiada até a lâmina por um dispositivo pneumático, trazendo mais segurança para o operador.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| MÁX. DIÂM. CORTE (MM)     | 2" R15       |
| DIÂM. EXTERNO LÂMINA (MM) | 400 X 4 X 50 |
| FORÇA DP AR               | 6BAR         |
| MOTOR (KW): TRI. 220V     | 5.5          |
| MOTOR (HP): TRI. 220V     | 7.85         |
| VELOCIDADE 50 HZ (RPM)    | 2850         |
| VELOCIDADE 60 HZ (RPM)    | 3370         |

#### DIMENSÕES (L x W x H)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| MÁQUINA (MM)   | 900 X 650 X 1150   |
| MÁQUINA (POL.) | 35.1 X 25.6 X 43.5 |

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

EMBALAGEM (MM)

1225 X 825 X 1440

EMBALAGEM (POL.)

48.2 X 35.5 X 56.7

PESO (KG)

N. W.

197

G. W.

225

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

PEDAL DE ACIONAMENTO

TIPOS DE LÂMINAS



LÂMINA LISA  
NÃO ACOMPANHA A MÁQ.



LÂMINA LISA HIGH SPEED  
NÃO ACOMPANHA A MÁQ



LÂMINA DENTADA  
PADRÃO DA MÁQUINA

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de

## **CERTIFICADO DE QUALIDADE**

construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.