


CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL B

PERFIL B



As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL B

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo)

Largura superior: 17 mm

Altura: 11 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVB22	B-22	24	605	25	632
HCVB23	B-23	25	630	26	658
HCVB24	B-24	26	655	27	683
HCVB25	B-25	27	681	28	709
HCVB26	B-26	28	706	29	734
HCVB27	B-27	29	732	30	759
HCVB28	B-28	30	757	31	785
HCVB29	B-29	31	782	32	810
HCVB30	B-30	32	808	33	836

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVB31	B-31	33	833	34	861
HCVB32	B-32	34	859	35	886
HCVB33	B-33	35	884	36	912
HCVB34	B-34	36	909	37	937
HCVB35	B-35	37	935	38	963
HCVB36	B-36	38	960	39	988
HCVB37	B-37	39	986	40	1013
HCVB38	B-38	40	1011	41	1039
HCVB39	B-39	41	1036	42	1064
HCVB40	B-40	42	1062	43	1090
HCVB41	B-41	43	1087	44	1115
HCVB42	B-42	44	1113	45	1140
HCVB43	B-43	45	1138	46	1166
HCVB44	B-44	46	1163	47	1191
HCVB45	B-45	47	1189	48	1217
HCVB46	B-46	48	1214	49	1242
HCVB47	B-47	49	1240	50	1267
HCVB48	B-48	50	1265	51	1293
HCVB49	B-49	51	1290	52	1318
HCVB50	B-50	52	1316	53	1344
HCVB51	B-51	53	1341	54	1369
HCVB52	B-52	54	1367	55	1394
HCVB53	B-53	55	1392	56	1420
HCVB54	B-54	56	1417	57	1445
HCVB55	B-55	57	1443	58	1471
HCVB56	B-56	58	1468	59	1496
HCVB57	B-57	59	1494	60	1521
HCVB58	B-58	60	1519	61	1547
HCVB59	B-59	61	1544	62	1572
HCVB60	B-60	62	1570	63	1598
HCVB61	B-61	63	1595	64	1623
HCVB62	B-62	64	1621	65	1648
HCVB63	B-63	65	1646	66	1674
HCVB64	B-64	66	1671	67	1699
HCVB65	B-65	67	1697	68	1725
HCVB66	B-66	68	1722	69	1750
HCVB67	B-67	69	1748	70	1775
HCVB68	B-68	70	1773	71	1801
HCVB69	B-69	71	1798	72	1826
HCVB70	B-70	72	1824	73	1852
HCVB71	B-71	73	1849	74	1877
HCVB72	B-72	74	1875	75	1902
HCVB73	B-73	75	1900	76	1928
HCVB74	B-74	76	1925	77	1953
HCVB75	B-75	77	1951	78	1979
HCVB76	B-76	78	1976	79	2004
HCVB77	B-77	79	2002	80	2029
HCVB78	B-78	80	2027	81	2055
HCVB79	B-79	81	2052	82	2080
HCVB80	B-80	82	2078	83	2106
HCVB81	B-81	83	2103	84	2131
HCVB82	B-82	84	2129	85	2156
HCVB83	B-83	85	2154	86	2182
HCVB84	B-84	86	2179	87	2207
HCVB85	B-85	87	2205	88	2233
HCVB86	B-86	88	2230	89	2258
HCVB87	B-87	89	2256	90	2283

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVB88	B-88	90	2281	91	2309
HCVB89	B-89	91	2306	92	2334
HCVB90	B-90	92	2332	93	2360
HCVB91	B-91	93	2357	94	2385
HCVB92	B-92	94	2383	95	2410
HCVB93	B-93	95	2408	96	2436
HCVB94	B-94	96	2433	97	2461
HCVB95	B-95	97	2459	98	2487
HCVB96	B-96	98	2484	99	2512
HCVB97	B-97	99	2510	100	2537
HCVB98	B-98	100	2535	101	2563
HCVB99	B-99	101	2560	102	2588
HCVB100	B-100	102	2586	103	2614
HCVB103	B-103	105	2662	106	2690
HCVB105	B-105	107	2713	108	2741
HCVB107	B-107	109	2764	110	2791
HCVB108	B-108	110	2789	111	2817
HCVB109	B-109	111	2814	112	2842
HCVB110	B-110	112	2840	113	2868
HCVB111	B-111	113	2865	114	2893
HCVB112	B-112	114	2891	115	2918
HCVB114	B-114	116	2941	117	2969
HCVB115	B-115	117	2967	118	2995
HCVB116	B-116	118	2992	119	3020
HCVB117	B-117	119	3018	120	3045
HCVB118	B-118	120	3043	121	3071
HCVB119	B-119	121	3068	122	3096
HCVB120	B-120	122	3094	123	3122
HCVB123	B-123	125	3170	126	3198
HCVB124	B-124	126	3195	127	3223
HCVB126	B-126	128	3246	129	3274
HCVB128	B-128	130	3297	131	3325
HCVB130	B-130	132	3348	133	3376
HCVB131	B-131	133	3373	134	3401
HCVB136	B-136	138	3500	139	3528
HCVB138	B-138	140	3551	141	3579
HCVB144	B-144	146	3703	147	3731
HCVB150	B-150	152	3856	153	3884
HCVB152	B-152	154	3907	155	3934
HCVB158	B-158	160	4059	161	4087
HCVB162	B-162	164	4161	165	4188
HCVB165	B-165	167	4237	168	4265
HCVB173	B-173	175	4440	176	4468
HCVB174	B-174	176	4465	177	4493
HCVB178	B-178	180	4567	181	4595
HCVB180	B-180	182	4618	183	4646
HCVB185	B-185	187	4745	188	4773
HCVB190	B-190	192	4872	193	4900
HCVB195	B-195	197	4999	198	5027
HCVB210	B-210	212	5380	212	5385
HCVB225	B-225	226	5738	227	5766
HCVB240	B-240	241	6119	242	6147
HCVB249	B-249	250	6347	242	6147
HCVB270	B-270	271	6881	272	6909
HCVB300	B-300	301	7643	302	7671
HCVB330	B-330	331	8405	332	8433

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.