


CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL C

PERFIL C



As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL C

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo)

Largura superior: 22 mm

Altura: 14 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVC47	C-47	50	1267	51	1300
HCVC50	C-50	53	1344	54	1377
HCVC51	C-51	54	1369	55	1402
HCVC53	C-53	56	1420	57	1453
HCVC54	C-54	57	1445	58	1478
HCVC55	C-55	58	1471	59	1504
HCVC56	C-56	59	1496	60	1529
HCVC57	C-57	60	1521	61	1554
HCVC58	C-58	61	1547	62	1580

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVC59	C-59	62	1572	63	1605
HCVC60	C-60	63	1598	64	1631
HCVC62	C-62	65	1648	66	1681
HCVC63	C-63	66	1674	67	1707
HCVC64	C-64	67	1699	68	1732
HCVC65	C-65	68	1725	69	1758
HCVC67	C-67	70	1775	71	1808
HCVC68	C-68	71	1801	72	1834
HCVC69	C-69	72	1826	73	1859
HCVC70	C-70	73	1852	74	1885
HCVC71	C-71	74	1877	75	1910
HCVC72	C-72	75	1902	76	1935
HCVC73	C-73	76	1928	77	1961
HCVC74	C-74	77	1953	78	1986
HCVC75	C-75	78	1979	79	2012
HCVC76	C-76	79	2004	80	2037
HCVC77	C-77	80	2029	81	2062
HCVC78	C-78	81	2055	82	2088
HCVC79	C-79	82	2080	83	2113
HCVC80	C-80	83	2106	84	2139
HCVC81	C-81	84	2131	85	2164
HCVC82	C-82	85	2156	86	2189
HCVC84	C-84	87	2207	88	2240
HCVC85	C-85	88	2233	89	2266
HCVC88	C-88	91	2309	92	2342
HCVC89	C-89	92	2334	93	2367
HCVC90	C-90	93	2360	94	2393
HCVC91	C-91	94	2385	95	2418
HCVC92	C-92	95	2410	96	2443
HCVC93	C-93	96	2436	97	2469
HCVC94	C-94	97	2461	98	2494
HCVC95	C-95	98	2487	99	2520
HCVC96	C-96	99	2512	100	2545
HCVC97	C-97	100	2537	101	2570
HCVC98	C-98	101	2563	102	2596
HCVC99	C-99	102	2588	103	2621
HCVC100	C-100	103	2614	104	2647
HCVC102	C-102	105	2664	106	2697
HCVC103	C-103	106	2690	107	2723
HCVC104	C-104	107	2715	108	2748
HCVC105	C-105	108	2741	109	2774
HCVC107	C-107	110	2791	111	2824
HCVC109	C-109	112	2842	113	2875
HCVC111	C-111	114	2893	115	2926
HCVC112	C-112	115	2918	116	2951
HCVC114	C-114	117	2969	118	3002
HCVC115	C-115	118	2995	119	3028
HCVC116	C-116	119	3020	120	3053
HCVC118	C-118	121	3071	122	3104
HCVC119	C-119	122	3096	123	3129
HCVC120	C-120	123	3122	124	3155
HCVC124	C-124	127	3223	128	3256
HCVC127	C-127	130	3299	131	3332
HCVC128	C-128	131	3325	132	3358
HCVC130	C-130	133	3376	134	3414
HCVC131	C-131	134	3401	135	3439
HCVC133	C-133	136	3452	137	3490

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVC136	C-136	139	3528	140	3566
HCVC138	C-138	141	3579	142	3617
HCVC140	C-140	143	3630	144	3668
HCVC143	C-143	146	3706	147	3744
HCVC144	C-144	147	3731	148	3769
HCVC147	C-147	150	3807	151	3846
HCVC148	C-148	151	3833	152	3871
HCVC149	C-149	152	3858	153	3896
HCVC151	C-151	154	3909	155	3947
HCVC152	C-152	155	3934	156	3973
HCVC156	C-156	159	4036	160	4074
HCVC158	C-158	161	4087	162	4125
HCVC160	C-160	163	4138	164	4176
HCVC161	C-161	164	4163	165	4201
HCVC162	C-162	165	4188	166	4227
HCVC163	C-163	166	4214	167	4252
HCVC166	C-166	169	4290	170	4328
HCVC169	C-169	172	4366	173	4404
HCVC170	C-170	173	4392	174	4430
HCVC172	C-172	175	4442	176	4481
HCVC173	C-173	176	4468	177	4506
HCVC175	C-175	178	4519	179	4557
HCVC178	C-178	181	4595	182	4633
HCVC180	C-180	183	4646	184	4684
HCVC185	C-185	188	4773	189	4811
HCVC188	C-188	191	4849	192	4887
HCVC190	C-190	193	4900	194	4938

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.