

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### CORREIAS EM "V" PERFIL CX

#### PERFIL CX



As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### CORREIAS - EM "V" PERFIL CX

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo) / X = Dentes Moldados

**Largura superior:** 22 mm

**Altura:** 14 mm

**Ângulo:** 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVCX51	CX-51	54	1369	55	1402
HCVCX52	CX-52	55	1394	56	1427
HCVCX53	CX-53	56	1420	57	1453
HCVCX54	CX-54	57	1445	58	1478
HCVCX55	CX-55	58	1471	59	1504
HCVCX56	CX-56	59	1496	60	1529
HCVCX57	CX-57	60	1521	61	1554

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVCX58	CX-58	61	1547	62	1580
HCVCX59	CX-59	62	1572	63	1605
HCVCX60	CX-60	63	1598	64	1631
HCVCX61	CX-61	64	1623	65	1656
HCVCX62	CX-62	65	1648	66	1681
HCVCX63	CX-63	66	1674	67	1707
HCVCX64	CX-64	67	1699	68	1732
HCVCX65	CX-65	68	1725	69	1758
HCVCX66	CX-66	69	1750	70	1783
HCVCX67	CX-67	70	1775	71	1808
HCVCX68	CX-68	71	1801	72	1834
HCVCX69	CX-69	72	1826	73	1859
HCVCX70	CX-70	73	1852	74	1885
HCVCX71	CX-71	74	1877	75	1910
HCVCX72	CX-72	75	1902	76	1935
HCVCX73	CX-73	76	1928	77	1961
HCVCX74	CX-74	77	1953	78	1986
HCVCX75	CX-75	78	1979	79	2012
HCVCX76	CX-76	79	2004	80	2037
HCVCX77	CX-77	80	2029	81	2062
HCVCX78	CX-78	81	2055	82	2088
HCVCX79	CX-79	82	2080	83	2113
HCVCX80	CX-80	83	2106	84	2139
HCVCX81	CX-81	84	2131	85	2164
HCVCX82	CX-82	85	2156	86	2189
HCVCX83	CX-83	86	2182	87	2215
HCVCX84	CX-84	87	2207	88	2240
HCVCX85	CX-85	88	2233	89	2266
HCVCX86	CX-86	89	2258	90	2291
HCVCX87	CX-87	90	2283	91	2316
HCVCX88	CX-88	91	2309	92	2342
HCVCX89	CX-89	92	2334	93	2367
HCVCX90	CX-90	93	2360	94	2393
HCVCX91	CX-91	94	2385	95	2418
HCVCX92	CX-92	95	2410	96	2443
HCVCX93	CX-93	96	2436	97	2469
HCVCX94	CX-94	97	2461	98	2494
HCVCX95	CX-95	98	2487	99	2520
HCVCX96	CX-96	99	2512	100	2545
HCVCX97	CX-97	100	2537	101	2570
HCVCX98	CX-98	101	2563	102	2596
HCVCX99	CX-99	102	2588	103	2621
HCVCX100	CX-100	103	2614	104	2647
HCVCX101	CX-101	104	2639	105	2672
HCVCX102	CX-102	105	2664	106	2697
HCVCX103	CX-103	106	2690	107	2723
HCVCX104	CX-104	107	2715	108	2748
HCVCX105	CX-105	108	2741	109	2774
HCVCX107	CX-107	110	2791	111	2824
HCVCX108	CX-108	111	2817	112	2850
HCVCX109	CX-109	112	2842	113	2875
HCVCX110	CX-110	113	2868	114	2901
HCVCX111	CX-111	114	2893	115	2926
HCVCX112	CX-112	115	2918	116	2951
HCVCX113	CX-113	116	2944	117	2977
HCVCX114	CX-114	117	2969	118	3002
HCVCX115	CX-115	118	2995	119	3028

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVCX116	CX-116	119	3020	120	3053
HCVCX117	CX-117	120	3045	121	3078
HCVCX118	CX-118	121	3071	122	3104
HCVCX119	CX-119	122	3096	123	3129
HCVCX120	CX-120	123	3122	124	3155

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.