HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 18/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE



H2SNK - 1 MILHÃO DE CICLOS

As mangueiras hidráulicas H2SNK são construídas especialmente para linhas hidráulicas de alta performance com rendimento mínimo de **1 MILHÃO DE CICLOS**. Utilizada em equipamentos móveis, máquinas-ferramentas e máquinas agrícolas.

Rv1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ISO 18752-DC / EXCEEDS SAE 100 R15 PERFOMANCE

TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e derivados.
REFORÇO | Duas tranças de fios de aço de alta resistência.
TUBO EXTERNO | Borracha sintética resistente à abrasão, óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -50ºC à +125ºC

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO DO REFORÇO MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
REF.	MM	TRAÇO	POL.	MM	MÁX.	MÁX.	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M
H2SNK04	6	-4	1/4"	6,6	14,7	14,7	450	6525	1800	26100	100	0,35
H2SNK05	8	-5	5/16"	8,2	16,3	16,3	420	6090	1680	24360	115	0,40
H2SNK06	10	-6	3/8"	10,2	18,7	18,7	400	5800	1600	23200	130	0,48
H2SNK08	12	-8	1/2"	13,2	21,8	21,8	360	5220	1440	20880	180	0,60
H2SNK10	16	-10	5/8"	16,2	25,0	25,0	350	5075	1400	20300	200	0,70
H2SNK12	20	-12	3/4"	19,2	29,0	29,0	330	4785	1320	19140	240	0,93

HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 18/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE

H2SNK16	25	-16	1"	25,2	36,9	36,9	280	4060	1120	16240	300	1,35

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.